



MACHINES

ENROBAGE

POLISSAGE

NETTOYAGE

MICROSCOPIE

Nouveau: Cales Etalon MicroDureté

METALLOGRAPHIE
France 2021

CONSOMMABLES

TRONGONINAGE	page
TRONCONNAGE Disques résinoïdes et Ultrafins Nouvelle gamme! Antirouille Disques diamantés	4 4 5
ENROBAGE	
Résines à froid Nouvelle résine dissolvable! Accessoires (moules, clips,)Nombreux Nouveau Produits Résines à chaud, Sil-Jet, Graveur, Nouvelle EPOXY!	6 6 à 7 8
PREPOLISSAGE	
Papier Abrasif Non-Adhésif Papier Abrasif Autocollant Meule de dressage, Nouveau abrasif SiC Disque Magnétique et Electrostatique	10 11 12 9 12 à 13 12
POLISSAGE	
Suspensions diamantées Nouveau 0,5µ en Poly Aérosols Diamant Nouvelle contenance 200ml! Suspensions diamantées sans eau Liquide diamanté base Alcool Pâtes Diamantées Lubrifiant de polissage	16 à 19 20 20 21 22 23 24 à 25
SUPERFINITION	
Suspensions de Silice Colloïdale Alumine en poudre Crème d'Alumine Nouveau! Alumine en suspension Nouvelle suspension!	26 26 26 26
DIVERS	
Cale Etalon de Dureté, Accessoires, NOUVEAU! Polissage portatif Matériel pour Répliques Bac de nettoyage Ultra-sons	14 27 27 27

MET synonyme de qualité, service, écoute de ses clients, partenaire pour l'amélioration des méthodes, <u>tarif parmi les plus bas du marché</u>, <u>livraisons rapides</u>, ... En effet, plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la métallographie au service de nos clients!

Vous découvrirez dans ce catalogue 2021 nos produits habituels, mais aussi des nouveautés destinées à toujours plus vous aider dans vos préparations.

Nous fabriquons en France tous nos produits diamantés, lubrifiants de polissage, suspensions de superfinition, ... et la plupart de nos fournisseurs et partenaires sont implantés en région Rhône-Alpes.

MET c'est aussi plus de 75% de son activité à l'Export. Nos consommables sont utilisés dans le monde entier!



NX-MET 12 Allée Pin de St Clair 38320 Echirolles Tél: 04 38 49 28 33

Fax: 04 38 49 27 85

Mail: info@nxmet.com

Conditions:

- Prix HT, valides jusqu'au 31-12-2021, sauf nouvelle édition.
- Minimum de facturation 150,00€HT. Frais de traitement pour commande inférieure à 150,00€HT: 40,00€.
- Livraison en France métropolitaine, Franco de port et d'emballage pour toute commande > à 170,00€HT.
- Paiement: 45 jours nets, date de facture, sauf avis contraire émanant de NX-MET.
- CGV sur demande.

Suivant les quantités, remises supplémentaires possibles!

NX MET , entreprise éco-citoyenne !

Nous recyclons tous les emballages que nous recevons, tous les papiers, prospectus, catalogues sont broyés et servent de calage pour nos expéditions. Objectif "Zéro-déchet"!



Nouvelle qualité d'abrasif pour NX20: coupe et rendement améliorés!



Disques résinoïdes, Boîtes de 10

Ref	Ømm	Abrasif	Applications	Ref.N°		
NX10	250x1,6x32	Al2O3	Aciers Standards	10250115		
NX20	250x1,6x32	Al2O3	Aciers Durs et Traités superficiel	10250120	NEW	
NX30	250x1,6x32	Al2O3	Aciers Très Durs	10250130		
NX10	300x2x32	Al2O3	Aciers Standards	10300110		
NX20	300x2x32	Al2O3	Aciers Durs et Traités superficiel	10300120	NEW	
NX30	300x2x32	Al2O3	Aciers Très Durs	10300130		
NX30	400x3x32	Al2O3	Aciers Très Durs	10400130		
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 4 boîtes					



Disques résinoïdes Ultra-fins, Boîtes de 10


Ref	Ømm	Abrasif	Applications	Ref.N°	
NX80	100x0,5x12,7	SiC	Matériaux fragiles, coupe précise	10100210	
NX80	125x0,5x12,7	SiC	Matériaux fragiles, coupe précise	10125210	
NX80	150x0,5x12,7	SiC	Matériaux fragiles, coupe précise	10150210	
NX80	180x0,5x25,4	SiC	Matériaux fragiles, coupe précise	10180210	
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 2 boîtes				



Liquide de refroidissement et antibactérien

Ref	Quantité	Mix	Applications	Ref.N°	
XAR4	1L	4%	Anti-oxydation et refroidissement	15001100	
XAR4	2,5L	4%	Anti-oxydation et refroidissement	15025100	
XAR4	5L	4%	Anti-oxydation et refroidissement	15050100	
XAR4	10L	4%	Anti-oxydation et refroidissement	15100100	
XAS2	0,5L	0,20%	Anti-bactérien	15005110	
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 2 flacons				

Liquide de coupe pour microtronçonneuses



Disques Diamant Haute Qualité Liant dernière génération XDLM, XDLR et XCBN



Disques de tronçonnage Diamant, liant Métal, Boîte de 1

Ref	Ømm	Abrasif	Applications	Ref.N°		
XDLM	Ø75x0,2x12,7	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12075100		
XDLM	100x0,5x12,7	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12100100		
XDLM	125x0,5x12,7	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12125100		
XDLM	150x0,6x12,7	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12150100		
XDLM	178x0,7x12,7	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12175100		
XDLM	200x0,9x32	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12200100		
XDLM	250x1,2x32	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12250100		
XDLM	300x1,4x32	Diamant	Céramique, Verre, Minéraux	12300100		
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 2 boîtes					

Disques de tronçonnage Diamant, liant Résine, Boîte de 1

Ref	Ømm	Abrasif	Applications	Ref.N°		
XDLR	100x0,5x12,7	Diamant	Carbures, Matériaux très durs	12100120		
XDLR	125x0,5x12,7	Diamant	Carbures, Matériaux très durs	12125120		
XDLR	150x0,6x12,7	Diamant	Carbures, Matériaux très durs	12150120		
XDLR	178x0,7x12,7	Diamant	Carbures, Matériaux très durs	12175120		
XDLR	200x0,9x32	Diamant	Carbures, Matériaux très durs	12200120		
XDLR	250x1,2x32	Diamant	Carbures, Matériaux très durs	12250120		
XDLR	300x1,4x32	Diamant	Carbures, Matériaux très durs	12300120		
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 2 boîtes					

Disque de tronçonnage CBN, liant Résine, Boîte de 1

Ref	Ømm	Abrasif	Applications	Ref.N°		
XCBN	100x0,5x12,7	CBN	Aciers Très Durs	12100130		
XCBN	125x0,5x12,7	CBN	Aciers Très Durs	12125130		
XCBN	150x0,6x12,7	CBN	Aciers Très Durs	12150130		
XCBN	178x0,7x12,7	CBN	Aciers Très Durs	12175130		
XCBN	200x0,9x32	CBN	Aciers Très Durs	12200130		
XCBN	250x1,2x32	CBN	Aciers Très Durs	12250130		
XCBN	300x1,4x32	CBN	Aciers Très Durs	12300130		
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 2 boîtes					



Pierre d'avivage pour disque diamant, Boîte de 1 (haute qualité)

Ref	mm	Abrasif	Applications	Ref.N°				
XDMR	50x25x200	Al2O3	Pour disque à liant métal et résine	12900100				
	Prix -10%: à partir de 2							









Résine d'enrobage à froid

Ref	Polymérisation	Quantité	Applications	Ref.N°	
XF10		Poudre 1Kg		25001110	
XF10		Poudre 10Kg	ACRYLIQUE Translucide	25010110	
XF10	10min.	Liquide 0,5L	Devient Transparente avec polymérisation	25001210	
XF10		Liquide 1L	sous pression (NXPV)	25002210	
XF10		Liquide 5L		25005210	
XF15		Poudre 1Kg		25001115	
XF15		Poudre 10Kg	ACRYLIQUE Verte	25010115	
XF15	8min.	Liquide 0,5L	Résine chargée, Vert opaque, très dure,	25001215	
XF15	_	Liquide 1L	Haute Qualité	25002215	
XF15		Liquide 5L	· ·	25005215	
XF25		Poudre 1Kg	ACRYLIQUE Bleue	25001125	
XF25		Poudre 10Kg		25010125	
XF25	12min.	Liquide 0,5L	Résine chargée, Bleu opaque, très dure,	25001225	
XF25		Liquide 1L Très Haute Qualité	25002225		
XF25		Liquide 5L	Idéale en alternative à l'enrogage à chaud	25005225	
XF12	8min.	Poudre 1Kg	ACRYLIQUE Verte Récupérable!	25001112	NEW
XF12	omm.	Liquide 0,5L	Dissolution dans l'acétone	25001212	NEW
XF40		Liquide 1L	EPOXY HQ, Très Transparente	25001140	
XH40	12Heures à 25°C	250ml	Durcisseur pour XF40 (120ml pour 1L)	25001240	
XF60	2Heures à 25°C	1Kg+30g	POLYESTER, Enrobage Transparent	25001160	
XF70	20min	Poudre 1kg	Acrylique Conductrice Carbons	25001170	
XF70	20min.	Liquide 1L	Acrylique Conductrice Carbone	25001270	
			Prix -15%: à partir de 3 articles		

Nouveau: moule caoutchouc Ø80 et Ø100mm Ces moules existent également en translucide pour <u>enrobage sous UV: 1 composant, 60 secondes,</u> <u>transparent !! Nous consulter.</u>

Accessoires d'enrobage à froid





ALLE	:33011 C3 U	Cilionag	c a ii olu	The state of the s	111111111			
Ref	Ømm	Quantité	Applications	Ref.N°				
XSIL	Ø25 x25	Boîte de 5	Moule caoutchouc	27025105				
XSIL	Ø30 x25	Boîte de 5	Moule caoutchouc	27030105				
XSIL	Ø40 x30	Boîte de 5	Moule caoutchouc	27040105				
XSIL	Ø50 x30	Boîte de 3	Moule caoutchouc	27050103				
XSIL	Ø60 x35	Boîte de 3	Moule caoutchouc	27060103				
XSIL	Ø80x35	Boîte de 3	Moule caoutchouc	27080103	NEW			
XSIL	Ø100 x35	Boîte de 3	Moule caoutchouc	27100103	NEW			
XSIL	55x30x25	Boîte de 3	Moule caoutchouc	27065103				
XSIL	70x40x25	Boîte de 3	Moule caoutchouc	27070103				
XSIL	100x50x25	Boîte de 3	Moule caoutchouc	27075103				
XTEF	Ø25x25mm	Boîte de 5	NOUVEAU Moules Téflon	27025305	NEW			
XTEF	Ø30x25mm	Boîte de 5	NOUVEAU Moules Téflon	27030305	NEW			
XTEF	Ø40x29mm	Boîte de 5	NOUVEAU Moules Téflon	27040305	NEW			
XPOL	Ø25	Boîte de 5	Moule Polypropylène	27025205				
XPOL	Ø30	Boîte de 5	Moule Polypropylène	27030205				
XPOL	Ø40	Boîte de 5	Moule Polypropylène	27040205				
XGOB	Recyclable	Boîte de 100	Gobelets Carton +100 spatules +1 doseur	27600100				
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 3 articles							







CLIPS NOUVEAUTES

Ref	Ømm	Quantité	Applications	Ref.N°		i	
XLIP	Clip plastique	Boîte de 100	Clip plastique	27500100		İ	
XLIP	Clip plastique	Boîte de 100	Clip plastique 4 couleurs	27500101		İ	
XLIP	Clip TRIOCLIP	Boîte de 100	Clip plastique à 3 entrées	27500105		İ	
XLIP	Clip SIXCLIP	Boîte de 100	Clip plastique Bleu à 6 entrées NOUVEAU	27500106		NEW	
XLIP	Clip Métallique	Boîte de 100	Clip Inox	27500510		i	
XLIP	Clip Assortis	Boîte de 120	Choix de différents Clips plastiques NOUVEAU	27500110		NEW	
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 3 articles						












					_
XGLU	Colle thermoplas	Barre de 100g	Cire de collage , T 85 - 110°C	27100110	NEW
XDYE	Colorant Epoxy	50g	Colorant Bleu pour résine Epoxy XF40 (5%)	25100105	NEW
XDYE	Colorant Epoxy	50g	Colorant Rouge pour résine Epoxy XF40 (5%)	25100106	NEW
XDYE	Colorant Epoxy	50g	Colorant Fluorescent Rouge pour Epoxy (1à2%)	25100109	NEW
XWIP	Lingettes	Boîte de 100	Nettoyage des surfaces polies 32x34cm	27700500	NEW
XAIR	Bombe air	Boîte de 1	Air comprimé, 100% ozone safe, 530ml	27600570	
NXPV	Pressure pot	1	Enrobage à froid sous pression	27900100	
XBAL	Balance	1	Balance de précision Kern, 500g, 0,1g	27600200	










XPLA	Papier Joseph	1000	Papier de protection de la surface polie	27600318	NEW
XPLA	Plasticine	1kg	Plasticine pour fixation des échantillons	27600315	NEW
XPRES	Support	Boîte de 5	Support anodidé 76x26mm, ép.2mm	27600310	NEW
XPRES	Presse	1	Presse manuelle pour microscope	27600300	NEW

XBOX Boîte de rangement type valisette avec 27 bacs amovibles et couvercle transparent.

Bac carré 46x46xH59mm Dimensions 400x300mm, H70mm





XBOX NOUVEAU Boîte de rangement pour échantillons (25 casiers + 2 longs) 85500100

Nouvelle EPOXY Noire, ne colle pas au moule de l'enrobeuse!

Nouveau: Emballage 20kg en seau plastique!

Résine d'enrobage à chaud



Ref	Quantité	Couleur	Applications	Ref.N°	
ХРНВ	Seau 2,5kg	Noir	Phénolique Nouvelle Qualité avec Fibre de Verre	20025100	
XPHB	Seau 10kg	Noir	Phénolique Nouvelle Qualité avec Fibre de Verre	20100100	
ХРНВ	Seau 20kg	Noir	Phénolique Nouvelle Qualité avec Fibre de Verre	20200100	
XPHG	Seau 2,5kg	Vert	Phénolique, Enrobage Standard	20025110	
XPHG	Seau 10kg	Vert	Phénolique, Enrobage Standard	20100110	
XPHG	Seau 20kg	Vert	Phénolique, Enrobage Standard	20200110	
XPHR	Seau 2,5kg	Rouge	Phénolique, Enrobage Standard	20025120	
XPHR	Seau 10kg	Rouge	Phénolique, Enrobage Standard	20100120	
XPHR	Seau 20kg	Rouge	Phénolique, Enrobage Standard	20200120	
XGFB	Boîte 1kg	Noir	Phénolique Fibre de Verre	20001126	
XGFB	Seau 2,5kg	Noir	Phénolique Fibre de Verre	20025126	
XGFB	Seau 10kg	Noir	Phénolique Fibre de Verre	20100126	
XPHC	Boîte 1kg	Noir	Phénolique Conductrice carbone	20001130	
XPHC	Seau 2,5kg	Noir	Phénolique Conductrice carbone	20025130	
XDPB	Boîte 1kg	Bleu	Allylique Fibre de Verre HQ	20001150	
XDPB	Seau 2,5kg	Bleu	Allylique Fibre de Verre HQ	20025150	
XDPB	Seau 10kg	Bleu	Allylique Fibre de Verre HQ	20100150	
XACT	Boîte 1kg	Transp.	Acrylique Transparente	20001160	
XACT	Seau 2,5kg	Transp.	Acrylique Transparente	20025160	
XACT	Seau 10kg	Transp.	Acrylique Transparente	20100160	
XACC	Seau 2kg	Cuivre	Conductrice Acrylique Cuivre	20020162	
XEPB	Boîte 1kg	Noir	Nouvelle Epoxy HQ Non-Collante!	20001170	NE
XEPB	Seau 2,5kg	Noir	Nouvelle Epoxy HQ Non-Collante!	20025170	NE
XEPB	Seau 10kg	Noir	Nouvelle Epoxy HQ Non-Collante!	20100170	NE
XEPB	Seau 15kg	Noir	Nouvelle Epoxy HQ Non-Collante!	20150170	NE
XEPB	Seau 20kg	Noir	Nouvelle Epoxy HQ Non-Collante!	20250170	NE
XJET	500ml	Transparent	Aérosol SIL-FOOD, agent de démoulage	27600900	
			Prix -15%: à partir de 2 articles		



XGRA	Gravage sur tous supports. Livré avec 1 pointe Carbure et 1 Diamant	85500050
XGRA	Pack de 2 pointes Carbure	85500052
XGRA	Pack de 1 pointe Diamant	85500053

XMAF

Avec nos produits de haute qualité, simplifiez et accélérez la préparation de vos échantillons en utilisant notre système XMAF. Seulement 1 plateau est nécessaire.

Coller sur le plateau machine XMAF, et utilisez alors tous les types de consommables compatibles sans les problèmes de magnétisme.

- Appliquer directement sur XMAF nos tissus de polissage séries M, disques XTOP, et principalement nos papiers abrasifs XPAC, spécialement conçus pour XMAF.
- Tous les produits autocollants standards, en utilisant notre support métallique intermédiaire XPSA.
- Egalement disponible sur support métallique pour application sur plateau magnétique.

XMAF & XMAF M Support électrostatique, Boîte de 1

Ref	Ømm	Back	Applications	Ref.N°				
XMAF	200	PSA	Maintien sans adhésif	34905200				
XMAF	250	PSA	Maintien sans adhésif	34905250				
XMAF	300	PSA	Maintien sans adhésif	34905300				
XMAF M	200	Dos métallique	Maintien sans adhésif	34906200				
XMAF M	250	Dos métallique	Maintien sans adhésif	34906250				
XMAF M	300	Dos métallique	Maintien sans adhésif	34906300				
Prix -10% à	rix -10% à partir de 3 boîtes ou plus							




XMAG Disque Magnétique AC, Pck de 1 (à coller sur plateau de la polisseuse)

Ref	Ømm	Qualité	Applications	Ref.N°						
XMAG	200	Haute Qualité	A coller sur le plateau de la machine	34900200						
XMAG	250	Haute Qualité	A coller sur le plateau de la machine	34900250						
XMAG	300	Haute Qualité	A coller sur le plateau de la machine	34900300						
	Prix -10%: à partir de 3 boîtes. Autres Ø sur demande. Pour utiliser les consommables MD de Struers, nos tissus série M,									

XPSA Disque Métallique, Pck de 1 (pour utilisation des autocollants en magnétique)

Ref	Ømm	Qualité	Applications	Ref.N°				
XPSA	200	Haute Qualité	Surface 3D pour éviter les bulles	34910200				
XPSA	250	Haute Qualité	Surface 3D pour éviter les bulles	34900250				
XPSA	300	Haute Qualité	Surface 3D pour éviter les bulles	34900300				
	Prix -10%: à partir de 3 boîtes. Autres Ø sur demande. Pour utiliser les consommables autocollants en magnétique							

Papier abrasif de Haute Qualité. Le N°1 du papier abrasif en Europe pour la métallographie! Pouvoir de coupe exceptionnel, longévité et finition supérieure.



XPNC Papier Abrasif SIC, Non-Adhésif, Boîte carton de 100

Ref	Ømm	Grain		Арр	lications		Ref.	.N°		
XPNC	200	P80		Tous	matériaux		30008	3200		
XPNC	200	P120		Tous	matériaux		30012	2200		
XPNC	200	P180		Tous	matériaux		30018	3200		
XPNC	200	P240		Tous	matériaux		30024	1200		
XPNC	200	P320		Tous	matériaux		30032	2200		
XPNC	200	P400		Tous	matériaux		30040	200		
XPNC	200	P600		Tous	matériaux		30060	0200		
XPNC	200	P800		Tous	matériaux		30080	200		
XPNC	200	P1000		Tous	matériaux		30100	200		
XPNC	200	P1200		Tous	matériaux		30120	200		
XPNC	200	P2400		Tous	matériaux		30240	0200		
XPNC	200	P4000		Tous	matériaux		30400	200		
XPNC	230	P120		Tous	matériaux		30012	2230		
XPNC	230	P180		Tous	matériaux		30018	3230		
XPNC	230	P320		Tous	matériaux		30032	2230		
XPNC	230	P800		Tous	matériaux		30080	0230		
XPNC	230	P1200		Tous	matériaux		30120	0230		
XPNC	230	P2400		Tous	matériaux		30240	0230		
XPNC	230	P4000		Tous	matériaux		30400	0230		
XPNC	250	P80		Tous	matériaux		30008	3250		
XPNC	250	P120			matériaux		30012			
XPNC	250	P180			matériaux		30018			
XPNC	250	P240		Tous	matériaux		30024			
XPNC	250	P320			matériaux		30032			
XPNC	250	P400		Tous	matériaux		30040			
XPNC	250	P600			matériaux		30060			
XPNC	250	P800		Tous	matériaux		30080			
XPNC	250	P1000		Tous	matériaux		30100			
XPNC	250	P1200			matériaux		30120			
XPNC	250	P2400		Tous	matériaux		30240	0250		
XPNC	250	P4000		Tous	matériaux		30400	0250		
XPNC	300	P80		Tous	matériaux		30008	3300		
XPNC	300	P120		Tous	matériaux		30012			
XPNC	300	P180		Tous	matériaux		30018	3300		
XPNC	300	P240		Tous	matériaux		30024	1300		
XPNC	300	P320		Tous	matériaux		30032	2300		
XPNC	300	P400		Tous	matériaux		30040	0300		
XPNC	300	P600		Tous	matériaux		30060	0300		
XPNC	300	P800		Tous	matériaux		30080	0300		
XPNC	300	P1000		Tous	matériaux		30100	0300		
XPNC	300	P1200		Tous	matériaux		30120	0300		
XPNC	300	P2400		Tous	matériaux		30240	0300		
XPNC	300	P4000		Tous	matériaux		30400	0300		
XPNC	305	P120		Tous	matériaux		30012	2305		
XPNC	305	P180			matériaux		30018			
XPNC	305	P320			matériaux		30032			
XPNC	305	P800			matériaux		30080			
XPNC	305	P1200			matériaux		30120			
XPNC	305	P4000			matériaux		30400			
			Prix -15		de 4 paque	ts ou plus				
P80	P120	P180 P240	P320	P400	P600	P800	P1000	P1200	P2400	P4000
200μ	125μ	82μ 60μ	46μ	35μ	26μ	22μ	18μ	15μ	8μ	5μ

<u>NOUVEAU</u>: Avec la protection arrière transparente, vous pouvez utiliser ces disques abrasifs (P80 à P1200) sur les systèmes sans adhésif type MD-GEKKO, ou similaire, type XMAF(page 9). Ou bien, en retirant cette protection, en version autocollante. Ces papiers abrasifs sont les plus vendus en Europe dans le domaine de la métallographie.

Pouvoir de coupe exceptionnel, longévité et finition supérieures en font le papier N°1!

Les P2500 sont fabriqués comme les autres grains standards (P80 à P1200) par dépôt et orientation électrostatique de l'abrasif sur le support papier. Les P2500 ont un pouvoir de coupe supérieur. Les P2400 et P4000 sont fabriqués par pose d'une émulsion abrasive sur un support papier. Les P2400 et P4000 ont un comportement différent lors de l'utilisation, et généralement donnent une meilleure qualité de polissage, une finition supérieure. Par contre leur tarif est plus élevé.

Tarif ultra-compétitif! Comparez!

XPAC Papier Abrasif SIC, Auto-Collant et MD-GEKKO, Boîte carton de 100

	- 1				
Ref	Ømm	Grain	Applications	Ref.N°	
XPAC	200	P80	Tous matériaux	31008200	
XPAC	200	P120	Tous matériaux	31012200	
XPAC	200	P180	Tous matériaux	31018200	
XPAC	200	P240	Tous matériaux	31024200	
XPAC	200	P320	Tous matériaux	31032200	
XPAC	200	P400	Tous matériaux	31040200	
XPAC	200	P600	Tous matériaux	31060200	
XPAC	200	P800	Tous matériaux	31080200	
XPAC	200	P1000	Tous matériaux	31100200	
XPAC	200	P1200	Tous matériaux	31120200	
XPAC	200	P2500	Tous matériaux	31250200	NEV
XPAC	200	P2400	Tous materiaux	31240200	
XPAC	200	P4000	Tous matériaux	31400200	
XPAC	250	P80	Tous materiaux Tous materiaux	31008250	
	250		Tous materiaux Tous matériaux		
XPAC		P120		31012250	
XPAC	250	P180	Tous matériaux	31018250	
XPAC	250	P240	Tous matériaux	31024250	
XPAC	250	P320	Tous matériaux	31032250	
XPAC	250	P400	Tous matériaux	31040250	
XPAC	250	P600	Tous matériaux	31060250	
XPAC	250	P800	Tous matériaux	31080250	
XPAC	250	P1000	Tous matériaux	31100250	
XPAC	250	P1200	Tous matériaux	31120250	
XPAC	250	P2500	Tous matériaux	31250250	NEV
XPAC	250	P2400	Tous matériaux	31240250	
XPAC	250	P4000	Tous matériaux	31400250	
XPAC	300	P80	Tous matériaux	31008300	
XPAC	300	P120	Tous matériaux	31012300	
XPAC	300	P180	Tous matériaux	31018300	
XPAC	300	P240	Tous matériaux	31024300	
XPAC	300	P320	Tous matériaux	31032300	
XPAC	300	P400	Tous matériaux	31040300	
XPAC	300	P600	Tous matériaux	31060300	
XPAC	300	P800	Tous matériaux	31080300	
XPAC	300	P1000	Tous matériaux	31100300	
XPAC	300	P1200	Tous matériaux	31120300	
XPAC	300	P2500	Tous matériaux	31250300	NEV
XPAC	300	P2400	Tous matériaux	31240300	
XPAC	300	P4000	Tous matériaux	31400300	
XPAC	400	P80	Tous matériaux	31008400	NEV
XPAC	400	P120	Tous matériaux	31012400	NEV
XPAC	400	P180	Tous matériaux	31018400	NEV
XPAC	400	P320	Tous matériaux	31032400	NEV
XPAC	400	P400	Tous matériaux	31040400	NEV
XPAC	400	P600	Tous materiaux	31060400	NEV
XPAC	400	P800	Tous materiaux	31080400	NEV
	400	P1200	Tous matériaux	31120400	NEV
XPAC					

La majorité de nos articles sont en stock! Livraison rapide! Tél.: 0438 492 833 Fax: 0438 492 785



Meule de dressage pour ABRAPLAN, MAPS, ... Boîte de 1

Ref	Ømm	Abrasif	Applications	Ref.N°	
X950	355	Al2O3	Grain 150	33355150	
X960	355	SiC	NOUVEAU Grain 150	33355160	NEW
		Autres ré	férences sur demande. Prix -10%: à	partir de 3 meules	

Nouveau XPZR



XPZR Papiers Abrasifs Oxyde de Zirconium, PSA, Boîte de 25

Ref	Ømm	Grain	Applications	Ref.N°	
XPZR	250	P80	Tous matériaux	31008257	NEW
XPZR	300	P80	Tous matériaux	31012307	NEW
			Prix -10% à partir de 4 boîtes		



Disque de dressage diamant, Boîte de 1

		0		
Ref	Ømm	Abrasif	Applications	Ref.N°
XDMB	200	250μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33250200
XDMB	200	125μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33125200
XDMB	200	75μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33075200
XDMB	200	40μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33040200
XDMB	200	20μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33020200
XDRB	200	30μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33030200
XDRB	200	10μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33010200
XDMB	250	250μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33250250
XDMB	250	125μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33125250
XDMB	250	75μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33075250
XDMB	250	40μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33040250
XDMB	250	20μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33020250
XDRB	250	30μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33030250
XDRB	250	10μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33010250
XDMB	300	250μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33250300
XDMB	300	125μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33125300
XDMB	300	75μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33075300
XDMB	300	40μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33040300
XDMB	300	20μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33020300
XDRB	300	30μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33030300
XDRB	300	10μ	Matériaux Très Durs , Verre, Céramique,	33010300
		Autres	s références sur demande. Prix -10%: à partir de s	3 boîtes

Pierre de dressage et d'avivage pour XTOP, XLAP, XMID, Boîte de 1




Ref	mm	Abrasif	Applications	Ref.N°	
XDDG	50x60x100	Al2O3	Disques diamant XTOP, XDMB, XDRB	12900120	
			Prix -10% à partir de 3 pierres		

XTOP est un disque de dressage nouvelle génération pour les matériaux durs et très durs. Temps de process très court, surface plane, bords des échantillons nets grâce à un pouvoir de coupe supérieur.

L'épaisseur importante de la surface active procure une durée de vie du disque plus longue.

XTOP

XTOP Disque diamant (à utiliser sous eau), Boîte de 1



Ref	Ømm	Grain	Applications	Ref.N°	
XTOP	200	125μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34125200	
XTOP	200	75µ	Matériaux durs et très durs >150HV	34075200	
XTOP	200	54μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34054200	
XTOP	200	18μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34018200	
XTOP	250	125μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34125250	
XTOP	250	75µ	Matériaux durs et très durs >150HV	34075250	
XTOP	250	54μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34054250	
XTOP	250	18μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34018250	
XTOP	300	125μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34125300	
XTOP	300	75µ	Matériaux durs et très durs >150HV	34075300	
XTOP	300	54μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34054300	
XTOP	300	18μ	Matériaux durs et très durs >150HV	34018300	
		Prix -10%	à partir de 3 disques Autre Ø sur demande		

XMID est un disque de dressage fin <u>nouvelle génération</u> pour les matériaux très durs. A utiliser avec nos suspensions diamantées XM25 ou XP35, 15, 9, ou 6µ. (Céramiques, aciers très durs et traités, ...)

XMIF est un disque de polissage fin <u>nouvelle génération</u> pour les matériaux durs. A utiliser avec nos suspensions diamantées XM25 ou XP35, 9, 6 ou 3μ. (Aciers durs, Non-Ferreux et Ferreux durs, ...)

Surface active épaisseur 1,6mm: utilisation 3 à 4 fois supérieure aux concurrents!!

Nouveau XMID & XMIF

XMID/XMIF Disque de dressage (à utiliser avec suspensions diamantées 15, 9, 6 ou 3μ), Boîte de 1

Ref	Ømm	Grain	Applications	Ref.N°	
XMID	200	15, 9 or 6μ	Matériaux durs >150HV	34200100	NEW
XMID	250	15, 9 or 6μ	Matériaux durs >150HV	34250100	NEW
XMID	300	15, 9 or 6μ	Matériaux durs >150HV	34300100	NEW
XMIF	200	9, 6 or 3μ	Matériaux durs >110HV	34200110	NEW
XMIF	250	9, 6 or 3μ	Matériaux durs >110HV	34250110	NEW
XMIF	300	9, 6 or 3μ	Matériaux durs >110HV	34300110	NEW
		Prix -10% à p	artir de 3 disques Autre Ø sur demand	le	

Lubrifiant soluble dans l'eau pour le rodage (utilisation avec abrasifs libres)











CALE ETALON DURETE et MICRO-DURETE

Ref	Dimensions	Dureté	Désignation (Exemple)	Ref.N°	Prix sur demande
HV	Ø65x15mm	à spécifier	Cale MACRO-VICKERS (HV2 700HV UKAS)	60000xxx	
HVM	Ø30x10mm	à spécifier	Cale MICRO-VICKERS (HV0,3 550HV UKAS)	60000xxx	
HRB	Ø65x15mm	à spécifier	Cale MICRO-KNOOP	60000xxx	
HRC	Ø65x15mm	à spécifier	Cale ROCKWELL	60000xxx	
HRC	Ø65x15mm	à spécifier	Cale ROCKWELL	60000xxx	
HRB	150x125x18mm	à spécifier	Cale BRINELL	60000xxx	

Normes: (MACRO-VICKERS ASTM E384, ISO 6507), (MICRO-VICKERS ASTM E384, ISO 6507), (KNOOP ASTM E92, ISO 4545), (BRINELL ASTM E10, ISO 6506-3), (ROCKWELL ASTM E18-A4, ISO6508)

Certificat UKAS: +40,00€,

Délai de livraison après acceptation de notre ARC environ 5-6 semaines.



PENETRATEUR DIAMANT & BILLE

Nous indiquer la marque, le modèle et le type de pénétrateur avec toutes précisions nécessaires, afin que nous établissions notre meilleure offre.

MICROMETRE OBJET pour lumière réfléchie, avec N° de Série gravé dans le support en inox. Livré en coffret bois.



MICROMETRE OBJET

PS78	76x26mm	Echelle 1/0,01mm	60100xxx	
PS1R	76x26mm	Echelle 10/0,1mm	60100xxx	
PS5R	76x26mm	Echelle 20/0,01mm	60100xxx	
UKAS		Certificat UKAS pour 1 micromètre		

D'une manière générale n'hésitez pas à nous consulter pour tout type de demande, nous connaissons pratiquement tous les fabricants européens, voire américains dans les domaines de la métallographie, essais physiques, géologie, ...



NX MET Les machines économiques!

Nouveau: gamme de machines simples, économiques, fiables. Fabriquées en Italie par Remet, fabricant de machines et solutions pour la métallographie depuis 45 ans. (Sauf VPO fabriquée en France)

TRONCONNEUSES

- Tronçonneuses manuelles, en Ø250mm ou Ø300mm
- Bâti et Cuve tout Inox, comprenant le bac de refoidissement et la pompe
- Ø250mm: TR80EVO, 2800Tr/min, 1.3kW,
- Etau serrage rapide, ouverture 90mm:
- Ø300mm: **TR100EVO**, 2800tr/min, 2.2kW,
- Etau serrage rapide, ouverture 120mm:
- Large choix d'accessoires sur demande
- Livrée avec antirouille, disque de tronçonnage, notice, outillage
- Tension: 400V triphasé (220V tri sur demande), 50Hz



ENROBEUSES

- Enrobeuses automatiques, Ø30mm et Ø40mm
- Technologie pneumatique, contrôle électronique des fonctions
- Cycle chauffage et refroidissement rapide
- Design compact, utilisation simple, fiabilité exceptionnelle
- Spécialement conçues pour les résines Phénoliques et Epoxy
- Ø30mm: IPA30E, 0.60kW,
- Ø40mm: IPA40E, 0.65kW,
- Livré complète avec accessoires
- Tension: 230V monophasé, 50Hz



POLISSEUSES

Polisseuses manuelles Ø200, 250 ou 300mm

- Vitesse fixes ou variables, simple plateau
- Cuve en Inox, moteur silencieux, arrivée et évacuation d'eau
- Ø200mm: LS1, 300tr/min, 1 plateau:
- Ø200mm: LS2, 0 à 300tr/min, 1 plateau,
- Ø250mm: **LS250**, 0 à 300tr/min, 1 plateau,
- Ø300mm: LS3, 0 à 300tr/min, 1 plateau,
- Machines livrées avec 1 plateau PVC (Ø200mm) ou aluminium (Ø250 ou 300mm)
- Tension: 230V monophasé, 50Hz
- Unique: Existent en plateau Ø400mm et Ø600mm





Polisseuse VPO-M fabriquée en France (sur demande)

Machines idéales pour petit labo ou en complément, simples et fiables à prix imbattable !

Nos suspensions diamantées sont fabriquées par nos soins dans notre laboratoire climatisé à température constante.

Elles sont toutes biodégradables et sans danger pour l'utilisateur ou l'environnement.

Nous n'utilisons que du diamant de très haute qualité et parfaitement calibré.



XM25 Suspension Diamantée permanente, Monocristalline 0,5litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°			
XM25	0,25μ	Gris	Tous matériaux	50025005			
XM25	1μ	Bleu	Tous matériaux	50001005			
XM25	3μ	Vert	Tous matériaux	50003005			
XM25	6μ	Jaune	Tous matériaux	50006005			
XM25	9μ	Orange	Tous matériaux	50009005			
XM25	15μ	Rouge	Tous matériaux	50015005			
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 4 flacons						

XM25 Suspension Diamantée permanente, Monocristalline 1litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°				
XM25	0,25μ	Gris	Tous matériaux	50025010				
XM25	1μ	Bleu	Tous matériaux	50001010				
XM25	3μ	Vert	Tous matériaux	50003010				
XM25	6μ	Jaune	Tous matériaux	50006010				
XM25	9μ	Orange	Tous matériaux	50009010				
XM25	15μ	Rouge	Tous matériaux	50015010				
	Autres références sur demande Prix -15%: à partir de 3 flacons							

XM25 Suspension Diamantée permanente, Monocristalline 2,5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°			
XM25	0,25μ	Gris	Tous matériaux	50025025			
XM25	1μ	Bleu	Tous matériaux	50001025			
XM25	3μ	Vert	Tous matériaux	50003025			
XM25	6μ	Jaune	Tous matériaux	50006025			
XM25	9μ	Orange	Tous matériaux	50009025			
XM25	15μ	Rouge	Tous matériaux	50015025			
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 3 flacons						

XM25 Suspension Diamantée permanente, Monocristalline 5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°			
XM25	0,25μ	Gris	Tous matériaux	50025050			
XM25	1μ	Bleu	Tous matériaux	50001050			
XM25	3μ	Vert	Tous matériaux	50003050			
XM25	6μ	Jaune	Tous matériaux	50006050			
XM25	9μ	Orange	Tous matériaux	50009050			
XM25	15μ	Rouge	Tous matériaux	50015050			
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 3 flacons						

Nos suspensions diamantées sont fabriquées par nos soins dans notre laboratoire climatisé à température constante.

Elles sont toutes biodégradables et sans danger pour l'utilisateur ou l'environnement.

Nous n'utilisons que du diamant de très haute qualité et parfaitement calibré.



XP35 Suspension Diamantée permanente, Polycristalline

0,5litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XP35	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52025005	
XP35	0,5μ	Noir	NOUVEAU Matériaux Durs, Titane	52050005	NE
XP35	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52001005	
XP35	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52003005	
XP35	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52006005	
XP35	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52009005	
XP35	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52015005	
		Autres r	éférences sur demande. Prix -15%: à partir de	5 flacons	

XP35 Suspension Diamantée permanente, Polycristalline

1litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XP35	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52025010	
XP35	0,5μ	Noir	NOUVEAU Matériaux Durs, Titane	52050010	NEV
XP35	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52001010	
XP35	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52003010	
XP35	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52006010	
XP35	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52009010	
XP35	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52015010	
		Autres r	éférences sur demande. Prix -15%: à partir de	4 flacons	

XP35 Suspension Diamantée permanente, Polycristalline

2,5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°			
XP35	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52025025			
XP35	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52001025			
XP35	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52003025			
XP35	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52006025			
XP35	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52009025			
XP35	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52015025			
	Autres références sur demande. Prix -15%; à partir de 4 flacons						

XP35 Suspension Diamantée permanente, Polycristalline

5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°			
XP35	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52025050			
XP35	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52001050			
XP35	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52003050			
XP35	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52006050			
XP35	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52009050			
XP35	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52015050			
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 3 flacons						

Nouvelle formule!

Plus lubrifiante!
Plus onctueuse!
Plus concentrée!
Suspension crèmeuse ne nécessitant pas l'ajout de lubrifiant.



XM15 2en1 Suspension diamantée permanente Monocristalline 0,5litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°		
XM15	0,25μ	Gris	Tous matériaux	51025005		
XM15	1μ	Bleu	Tous matériaux	51001005		
XM15	3μ	Vert	Tous matériaux	51003005		
XM15	6μ	Jaune	Tous matériaux	51006005		
XM15	9μ	Orange	Tous matériaux	51009005		
XM15	15μ	Rouge	Tous matériaux	51015005		
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 4 flacons					

XM15 2en1 Suspension diamantée permanente Monocristalline 1 litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°		
XM15	0,25μ	Gris	Tous matériaux	51025010		
XM15	1μ	Bleu	Tous matériaux	51001010		
XM15	3μ	Vert	Tous matériaux	51003010		
XM15	6μ	Jaune	Tous matériaux	51006010		
XM15	9μ	Orange	Tous matériaux	51009010		
XM15	15μ	Rouge	Tous matériaux	51015010		
Autres références sur demande. Prix -15%; à partir de 4 flacons						

XM15 2en1 Suspension diamantée permanente Monocristalline 2,5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XM15	0,25μ	Gris	Tous matériaux	51025025	
XM15	1μ	Bleu	Tous matériaux	51001025	
XM15	3μ	Vert	Tous matériaux	51003025	
XM15	6μ	Jaune	Tous matériaux	51006025	
XM15	9μ	Orange	Tous matériaux	51009025	
XM15	15μ	Rouge	Tous matériaux	51015025	
		Autres ré	férences sur demande. Prix -15%: à partir d	le 4 flacons	

XM15 2en1 Suspension diamantée permanente Monocristalline 5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XM15	0,25μ	Gris	Tous matériaux	51025050	
XM15	1μ	Bleu	Tous matériaux	51001050	
XM15	3μ	Vert	Tous matériaux	51003050	
XM15	6μ	Jaune	Tous matériaux	51006050	
XM15	9μ	Orange	Tous matériaux	51009050	
XM15	15μ	Rouge	Tous matériaux	51015050	
		Autres réfe	érences sur demande. Prix -15%: à partir	de 4 flacons	

Nouvelle formule!

Plus lubrifiante!
Plus onctueuse!
Plus concentrée!
Suspension crèmeuse ne nécessitant pas l'ajout de lubrifiant.



XP15 2en1 Suspension diamantée permanente Polycristalline 0,5litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°		
XP15	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53025005		
XP15	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53001005		
XP15	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53003005		
XP15	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53006005		
XP15	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53009005		
XP15	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53015005		
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 5 flacons					

XP15 2en1 Suspension diamantée permanente Polycristalline 1litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XP15	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53025010	
XP15	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53001010	
XP15	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53003010	
XP15	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53006010	
XP15	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53009010	
XP15	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53015010	
		Autres ré	férences sur demande Prix -15%: à nartir d	e 5 flacons	

XP15 2in1 Suspension diamantée permanente Polycristalline 2,5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°			
XP15	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53025025			
XP15	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53001025			
XP15	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53003025			
XP15	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53006025			
XP15	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53009025			
XP15	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53015025			
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 5 flacons						

XP15 2en1 Suspension diamantée permanente Polycristalline 5litres

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XP15	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53025050	
XP15	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53001050	
XP15	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53003050	
XP15	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53006050	
XP15	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53009050	
XP15	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	53015050	
		Autres ré	férences sur demande. Prix -15%: à partir o	le 5 flacons	

SPRAY DIAMANT SANS EAU

Sans gaz

Emballage Haute Qualité

Base Alcool

Nouveau: 200ml

Nouveau: concentration plus élevée

XPAL Base Alcool AEROSOL DIAMANT POLY 200ml



Sans Eau

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XPAL	0,25μ	Gris	Tous matériaux, matériaux très durs	52025301	
XPAL	0,5μ	Noir	NOUVEAU Matériaux Durs et très durs	52050301	NE
XPAL	1μ	Bleu	Tous matériaux, matériaux très durs	52001301	
XPAL	3μ	Vert	Tous matériaux, matériaux très durs	52003301	
XPAL	6μ	Jaune	Tous matériaux, matériaux très durs	52006301	
XPAL	9μ	Orange	Tous matériaux, matériaux très durs	52009301	
XPAL	15μ	Rouge	Tous matériaux, matériaux très durs	52015301	
			Prix -15%: à partir de 4 flacons		

XMAL Base Alcool AEROSOL DIAMANT MONO 200ml

Sans Eau

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XMAL	0,25μ	Noir	Tous matériaux	50125001	
XMAL	1μ	Noir	Tous matériaux	50101001	
XMAL	3μ	Noir	Tous matériaux	50103001	
XMAL	6μ	Noir	Tous matériaux	50106001	
XMAL	9μ	Noir	Tous matériaux	50109001	
XMAL	15μ	Noir	Tous matériaux	50105001	
			Prix -15%: à partir de 3 flacons		

NOUVELLE SUSPENSION DIAMANTEE!

Sans Eau, Sans Huile, Sans Alcool Nettoyage facile, biodégradable, sans danger



XMWF Suspension diamantée permanente MONO Haute Concentration 0,5litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XMWF	1μ	Bleu	Tous matériaux sensibles à l'eau	51001105	
XMWF	3μ	Vert	Tous matériaux sensibles à l'eau	51003105	
XMWF	6μ	Jaune	Tous matériaux sensibles à l'eau	51006105	
XMWF	9μ	Orange	Tous matériaux sensibles à l'eau	51009105	
Prix -15%: à partir de 5 flacons					

XPWF Suspension diamantée permanente POLY Haute Concentration 0,5litre

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XPWF	1μ	Noir	Tous matériaux sensibles à l'eau	53001105	
XPWF	3μ	Noir	Tous matériaux sensibles à l'eau	53003105	
XPWF	6μ	Noir	Tous matériaux sensibles à l'eau	53006105	
XPWF	9μ	Noir	Tous matériaux sensibles à l'eau	53009105	
			Prix -15%: à partir de 6 flacons		

Nos suspensions diamantées sont fabriquées par nos soins dans notre laboratoire climatisé à température constante. Elles sont toutes biodégradables et sans danger pour l'utilisateur ou l'environnement.

Base alcool pour matériaux sensibles à l'eau.

Base alcool pour une efficacité maximale du diamant!



XMAL Base Alcool Suspension diamantée Monocristalline 0,5litre Sans Eau

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°
XMAL	0,25μ	Gris	Tous matériaux	50125010
XMAL	1μ	Bleu	Tous matériaux	50101010
XMAL	3μ	Vert	Tous matériaux	50103010
XMAL	6μ	Jaune	Tous matériaux	50106010
XMAL	9μ	Orange	Tous matériaux	50109010
XMAL	15μ	Rouge	Tous matériaux	50115010
	Autres r	éférences sur demande.	Prix -15%: à partir de 4 flacons	Egalement disponible en flacon de 250ml

XMAL Base Alcool Suspension diamantée Monocristalline 1litre Sans Eau

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°		
XMAL	0,25μ	Gris	Tous matériaux	50125011		
XMAL	1μ	Bleu	Tous matériaux	50101011		
XMAL	3μ	Vert	Tous matériaux	50103011		
XMAL	6μ	Jaune	Tous matériaux	50106011		
XMAL	9μ	Orange	Tous matériaux	50109011		
XMAL	15μ	Rouge	Tous matériaux	50115011		
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 3 flacons					



XPAL Base Alcool Suspension diamantée Polycristalline 0,5litre Sans Eau

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°	
XPAL	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52025305	
XPAL	0,5μ	Noir	NOUVEAU Matériaux Durs,	Titane 52050305	NEV
XPAL	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52001305	
XPAL	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52003305	
XPAL	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52006305	
XPAL	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52009305	
XPAL	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52015305	
	Autres re	éférences sur demande.	Prix -15%: à partir de 5 flacons	Egalement disponible en flacon de 250m	

XPAL Base Alcool Suspension diamantée Polycristalline **1litre Sans Eau**

Ref	Taille	Couleur	Applications	Ref.N°		
XPAL	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52025310		
XPAL	0,5μ	Noir	NOUVEAU Matériaux Durs, Titane	52050310	NEV	
XPAL	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52001310		
XPAL	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52003310		
XPAL	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52006310		
XPAL	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52009310		
XPAL	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	52015310		
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 4 flacons					

La majorité de nos articles sont en stock! Livraison rapide! Tél.: 0438 492 833 Fax: 0438 492 785





XDGM Pâte diamantée Monocristalline, Tube de 10gr, Concentration Standard

Ref	Grain	Couleur	Applications	Ref.N°	
XDGM	0,25μ	Gris	Tous matériaux, Inox	56025010	
XDGM	1μ	Bleu	Tous matériaux, Inox	56001010	
XDGM	3μ	Vert	Tous matériaux, Inox	56003010	
XDGM	6μ	Jaune	Tous matériaux, Inox	56006010	
XDGM	9μ	Orange	Tous matériaux, Inox	56009010	
XDGM	15μ	Rouge	Tous matériaux, Inox	56015010	
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 4 boîtes				

XDPM Pâte diamantée Monocristalline, Tube de 10gr, Concentration Forte

Ref	Grain	Couleur	Applications	Ref.N°	
XDPM	0,25μ	Gris	Matériaux Durs	56025015	
XDPM	1μ	Bleu	Matériaux Durs	56001015	
XDPM	3μ	Vert	Matériaux Durs	56003015	
XDPM	6μ	Jaune	Matériaux Durs	56006015	
XDPM	9μ	Orange	Matériaux Durs	56009015	
XDPM	15μ	Rouge	Matériaux Durs	56015015	
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 4 boîtes				

XDPP Pâte diamantée Polycristalline, Tube de 10gr, Concentration Forte

Ref	Grain	Couleur	Applications	Ref.N°	
XDPP	0,25μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	57025010	
XDPP	1μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	57001010	
XDPP	3μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	57003010	
XDPP	6μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	57006010	
XDPP	9μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	57009010	
XDPP	15μ	Noir	Matériaux Durs, Titane	57015010	
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 5 boîtes				



XDPO Diamant POLY ou MONO en Poudre

Ref	Grain	Couleur	Emballage	Ref.N°	
XDPP	0,25μ	Noir	Pot de 100 carats		
XDPP	1μ	Noir	Pot de 100 carats		
XDPP	3μ	Noir	Pot de 100 carats		
XDPP	6μ	Noir	Pot de 100 carats		
XDPP	9μ	Noir	Pot de 100 carats		
XDPP	15μ	Noir	Pot de 100 carats		
			Autres références sur demande.		

Nos lubrifiants sont fabriqués par nos soins dans notre laboratoire climatisé.

Ils sont tous biodégradables, et sans danger pour l'environnement.

Nous n'utilisons que des ingrédients de très haute qualité et des emballages recyclables.





Lubrifiants de polissage

Ref	Quantité	Couleur	Applications	Ref.N°		
XL20	1L	Vert	Lubrifiant base eau	45010120		
XL20	2,5L	Vert	Lubrifiant base eau	45025120		
XL20	5L	Vert	Lubrifiant base eau	45050120		
XL20	10L	Vert	Lubrifiant base eau	45100120		
XL25	1L	Rose	Lubrifiant base eau (très lubrifiant)	45010125		
XL25	2,5L	Rose	Lubrifiant base eau (très lubrifiant)	45025125		
XL25	5L	Rose	Lubrifiant base eau (très lubrifiant)	45050125		
XL25	10L	Rose	Lubrifiant base eau (très lubrifiant)	45100125		
XL22	1L	Vert	Lubrifiant base eau et alcool	45010122		
XL22	2,5L	Vert	Lubrifiant base eau et alcool	45025122		
XL22	5L	Vert	Lubrifiant base eau et alcool	45050122		
XL22	10L	Vert	Lubrifiant base eau et alcool	45100122		
XL50	1L	Bleu	Lubrifiant base alcool, sans eau	45010150		
XL50	2,5L	Bleu	Lubrifiant base alcool, sans eau	45025150		
XL50	5L	Bleu	Lubrifiant base alcool, sans eau	45050150		
XL50	10L	Bleu	Lubrifiant base alcool, sans eau	45100150		
	Autres références sur demande. Prix -15%: à partir de 3 flacons					




Lubrifiant soluble dans l'eau pour le rodage (utilisation avec abrasifs libres)

Ref	Quantité	Couleur	Applications	Ref.N°	
XL90	1L	Blond	Lubrification	45001900	
XL90	5L	Blond	Lubrification	45005900	
XL90	10L	Blond	Lubrification	45010900	
		Autres référ	ences sur demande. Prix -10%: à parti	r de 3 flacons	




TISSUS DE POLISSAGE



Tissus de polissage Auto-collants, Boîte de 5

Ref	Ømm	Couleur	Applications	Ref.N°
X620	200	Beige	Non tissé Diamant 15, 9, 6μ	40200620
X550	200	Gris	Tissé Diamant 15, 9, 6μ	40200550
X540	200	Blanc	Tissé sur PVC Diamant 9, 6μ	40200540
X500	200	Blanc	Tissé Diamant 9, 6, 3μ	40200500
X300	200	Blanc	Tissé laine Diamant 6, 3, 1μ	40200300
X240	200	Violet	Floqué doux Diamant 9, 6, 3, 1μ	40200240
X220	200	Bleu	Floqué doux Diamant6, 3, 1μ	40200220
X200	200	Rouge	Floqué extra-doux Diamant 3, 1, 1/4μ	40200200
X100	200	Noir	Microporeux Alumine Silice Colloïdale	40200100
X620	250	Beige	Non tissé Diamant 15, 9, 6μ	40250620
X550	250	Gris	Tissé Diamant 15, 9, 6μ	40250550
X540	250	Blanc	Tissé sur PVC Diamant 9, 6μ	40250540
X500	250	Blanc	Tissé Diamant 9, 6, 3μ	40250500
X300	250	Blanc	Tissé laine Diamant 6, 3, 1μ	40250300
X240	250	Violet	Floqué doux Diamant 9, 6, 3, 1μ	40250240
X220	250	Bleu	Floqué doux Diamant6, 3, 1μ	40250220
X200	250	Rouge	Floqué extra-doux Diamant 3, 1, 1/4μ	40250200
X100	250	Noir	Microporeux Alumine Silice Colloïdale	40250100
X620	300	Beige	Non tissé Diamant 15, 9, 6μ	40300620
X550	300	Gris	Tissé Diamant 15, 9, 6μ	40300550
X540	300	Blanc	Tissé sur PVC Diamant 9, 6μ	40300540
X500	300	Blanc	Tissé Diamant 9, 6, 3μ	40300500
X300	300	Blanc	Tissé laine Diamant 6, 3, 1μ	40300300
X240	300	Violet	Floqué doux Diamant 9, 6, 3, 1μ	40300240
X220	300	Bleu	Floqué doux Diamant6, 3, 1μ	40300220
X200	300	Rouge	Floqué extra-doux Diamant 3, 1, 1/4μ	40300200
X100	300	Noir	Microporeux Alumine Silice Colloïdale	40300100
			Prix -15%: à partir de 3 boîtes	





Tissus de polissage M, Boîte de 5 (Pour plateaux Magnétique et GEKKO)

Ref	Ømm	Couleur	Applications	Ref.N°
M620	200	Beige	Non tissé Diamant 15, 9, 6μ	41200620
M550	200	Gris	Tissé Diamant 15, 9, 6μ	41200550
M540	200	Blanc	Tissé sur PVC Diamant 9, 6μ	41200540
M500	200	Blanc	Tissé Diamant 9, 6, 3μ	41200500
M300	200	Blanc	Tissé laine Diamant 6, 3, 1µ	41200300
M240	200	Violet	Floqué doux Diamant 9, 6, 3, 1μ	41200240
M220	200	Bleu	Floqué doux Diamant6, 3, 1μ	41200220
M200	200	Rouge	Floqué extra-doux Diamant 3, 1, 1/4µ	41200200
M100	200	Noir	Microporeux Alumine Silice Colloïdale	41200100
M620	250	Beige	Non tissé Diamant 15, 9, 6μ	41250620
M550	250	Gris	Tissé Diamant 15, 9, 6μ	41250550
M540	250	Blanc	Tissé sur PVC Diamant 9, 6μ	41250540
M500	250	Blanc	Tissé Diamant 9, 6, 3μ	41250500
M300	250	Blanc	Tissé laine Diamant 6, 3, 1µ	41250300
M240	250	Violet	Floqué doux Diamant 9, 6, 3, 1μ	41250240
M220	250	Bleu	Floqué doux Diamant6, 3, 1μ	41250220
M200	250	Rouge	Floqué extra-doux Diamant 3, 1, 1/4µ	41250200
M100	250	Noir	Microporeux Alumine Silice Colloïdale	41250100
M620	300	Beige	Non tissé Diamant 15, 9, 6μ	41300620
M550	300	Gris	Tissé Diamant 15, 9, 6μ	41300550
M540	300	Blanc	Tissé sur PVC Diamant 9, 6μ	41300540
M500	300	Blanc	Tissé Diamant 9, 6, 3μ	41300500
M300	300	Blanc	Tissé laine Diamant 6, 3, 1μ	41300300
M240	300	Violet	Floqué doux Diamant 9, 6, 3, 1μ	41300240
M220	300	Bleu	Floqué doux Diamant6, 3, 1μ	41300220
M200	300	Rouge	Floqué extra-doux Diamant 3, 1, 1/4µ	41300200
M100	300	Noir	Microporeux Alumine Silice Colloïdale	41300100
			Prix -15%: à partir de 4 boîtes	

Vous n'avez pas trouvé un produit ou un accessoire? N'hésitez pas à nous consulter. En effet, nous pouvons sourcer pour vous tant dans les domaines de la métallographie, géologie, rodage que d'autres domaines comme la microscopie, la métrologie, les essais physiques, ...

1 sèche-cheveux pour le séchage d'échantillon, 1 pied à coulisse, des emballages vides,

Une gamme de Silice Colloïdale adaptée à tous vos matériaux.

Nouveau: Crème d'alumine, pH neutre, également pour polisseuse

vibrante, ne sèche pas.

Nouveau: Suspension avec lubrifiant et concentration plus élevée.



Suspensions de Silice Colloïdale (agent anti-cristallisation)

Ref	Grain	Quantité	Applications	Ref.N°	
XA05	0,05μ Basique	1 Litre	Blanche Super Finition	36005101	
XA05	0,05μ Basique	2,5 Litres	Blanche Super Finition	36005125	
XA05	0,05μ Basique	5 Litres	Blanche Super Finition	36005150	
XA15	0,15μ Basique	1 Litre	Rose Super Finition (+agressive)	36120101	
XA15	0,15μ Basique	2,5 Litres	Rose Super Finition (+agressive)	36120125	
XA15 XA15	0,15μ Basique 0,15μ Basique	2,5 Litres 5 Litres	Rose Super Finition (+agressive) Rose Super Finition (+agressive)	36120125 36120150	

Suspension de Silice Colloïdale Dopée Al2O3 (agent anti-cristallisation)

Ref	Grain	Quantité	Applications	Ref.N°
XA06	0,05μ Basique	1 Litre	Bleue SuperFinition Métaux Ferreux NOUVEAU	36005201
XA06	0,05μ Basique	5 Litres	Bleue SuperFinition Métaux Ferreux NOUVEAU	36005250
			Prix -15%: à partir de 4 flacons	

XALO Crème d'Alumine, Flacon de 1litre Nouveau

Ref	Grain	Qualité	Applications	Ref.N°		
XALO	0,04μ	Gamma	Verte Super Finition pH neutre	36004220	NEW	
XALO	0,3μ	Alpha	Rose Super Finition pH neutre	36030220	NEW	
XALO	1μ	Alpha	Bleue Finition pH neutre	36010220	NEW	
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 3 flacons					

XALO Alumine Suspension avec lubrifiant, Flacon de 1litre Nouveau

Ref	Grain	Qualité	Applications	Ref.N°		i
XALO	0,04μ	Gamma	Verte Super Finition concentration plus élevée	36004210		NEW
XALO	0,3μ	Alpha	Rose Super Finition concentration plus élevée	36030210		NEW
XALO	1μ	Alpha	Bleue Finition concentration plus élevée	36010210		NEW
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 3 flacons					

XALO Alumine en Suspension, Flacon de 1litre

Ref	Grain	Qualité	Applications	Ref.N°		
XALO	0,04μ	Gamma	Super Finition	36004200		
XALO	0,3μ	Alpha	Super Finition	36030200		
XALO	1μ	Alpha	Finition	36010200		
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 3 flacons					

XALO Alumine en Poudre

Ref	Grain	Qualité	Applications	Ref.N°		
XALO	0,04μ	Gamma	Super Finition, Seau de1kg	35004100		
XALO	0,3μ	Alpha	Super Finition, Seau de 1kg	35003100		
XALO	1μ	Alpha	Finition, Seau de 1kg	35100100		
XALO	1μ	Standard	Finition, Boîte de 1kg	35010100		
XALO	3μ	Standard	Semi Finition, Boîte de 1kg	35030100		
XALO	5μ	Standard	Semi Finition, Boîte de 1kg	35050100		
XALO	9μ	Standard	Rodage, Boîte de 1kg	35090100		
XALO	15μ	Standard	Rodage, Boîte de 1kg	35150100		
XALO	30μ	Standard	Rodage, Boîte de 1kg	35300100		
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 3 boîtes					

La majorité de nos articles sont en stock! Livraison rapide! Tél.: 0438 492 833 Fax: 0438 492 785



Appareil de polissage portatif Electer E-MAX EVO

	Ref.N°			
Electer E-MAX EVO	85000100			
Livré en valise aluminium avec 1 moteur ENK-250T, 1 réducteur F	RG01, 1 Porte-outil à 90° IC300, 1 porte-disque caoutchouc			
Ø30mm, 1 set de tissus de polissage Ø32mm (10x X500, 10x X300	& 10x X200)			
Moteur ENK-250T + cordon	85000105			
Moteur ENK-410S + cordon	85000106			
Porte-outil droit IH300	85000110			
Porte-outil 90° IC300	85000111			
Réducteur 1/4 RG01	85000115			
Porte-disque caoutchouc Ø30mm (x5 pièces) 85000120				
Autres accessoires sur demande.				

Matériel pour Réplique

NOUVEAU

Ref				Ref.N°		
XREP	Feuille Répliqu	ue 100x150mm, é	27700120			
XREP	Liquide pour f	euille réplique, 25	i0ml	27700122		
XREP	Lamelle de vei	rre 24x40mm, 0,1	5mm	27700135		
XREP	Lame de verre	30x45mm, 1,2mi	m, Pck de 100	27700130		
XREP	Pistolet Distrib	outeur pour Pâte	Réplique			
XREP	Pâte Réplique	Surface horizonta	ale & inclinée, Tube de 50ml			
XREP	Buses de méla	nge, Pack de 30				
XPAC	Papier abrasif	PSA, Ø32mm, P6	0, Pck de 100			
XPAC	Papier abrasif	PSA, Ø32mm, P12	20, Pck de 100			
XPAC	Papier abrasif	PSA, Ø32mm, P24	40, Pck de 100			
XPAC	Papier abrasif	PSA, Ø32mm, P40	00, Pck de 100			
XPAC	Papier abrasif	PSA, Ø32mm, P60	00, Pck de 100			
XPAC	Papier abrasif	PSA, Ø32mm, P12	200, Pck de 100			
Ref	Ømm	Couleur	Applications	Ref.N°		
X500	32	White	Diamond 9, 6, 3µ Pack of 25	40032500		
X300	32	White	Diamond 6, 3, 1µ Pack of 25	40032600		
X200	32	Red	Diamond 3, 1µ Pack of 25	40032200		
	Autres références sur demande. Prix -10%: à partir de 3 packs					



Bac de nettoyage par UltraSons (livré avec couvercle et panier)

Ref	Capacité (litre)	Chauffage	Dim. Intérieures (mm)	Ref.N°	
XU01	0,8	NON	190x85x60	85100101	
XU02	1,75	NON	151x137x100	85100102	
XU03	2,75	OUI	240x137x100	85100103	
XU04	4,25	OUI	240x137x150	85100104	
XU06	5,75	OUI	300x151x150	85100106	
XU07	6,9	OUI	505x137x100	85100107	
XU08	9,4	OUI	505x137x150	85100108	
XU10	9,5	OUI	300x240x150	85100110	
XU12	12,75	OUI	300x240x200	85100112	
XU18	18	OUI	327x300x200	85100118	
XU30	28	OUI	505x300x200	85100130	
XU45	45	OUI	500x300x300	85100145	
XU90	90	OUI	600x500x300	85100190	





Spécialiste des produits diamantés

- > Une gamme complète de très haute qualité
- > Diamant Polycristallin et Monocristallin, parfaitement calibré, ultra-pur
- > Toutes nos formulations sont biodégradables et sans danger
- > Pas de substance dangereuse pour la santé et l'environnement
- > Des emballages de qualité respectueux de l'environnement
- Fabriqué en France dans nos laboratoires



Vous n'avez pas trouvé un produit ou un accessoire ? N'hésitez pas à nous consulter. En effet, nous pouvons sourcer pour vous tant dans les domaines de la métallographie, géologie, rodage que d'autres domaines comme la microscopie, la métrologie, les essais physiques, ...

1 sèche-cheveux pour le séchage d'échantillon, 1 pied à coulisse, des emballages vides,